

SZACUNKOWY PRZEDMIAR ROBÓT

Murki oporowe, Nawierzchnie utwardzone, Nawierzchnie w zieleni

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : REWITALIZACJA ZABUDOWY ZESPOŁU DWORSKIEGO W KORYTOWIE

BUDYNEK "F"

ADRES INWESTYCJI : KORYTOWO, gm. CHOSZCZNO, Nr Dz. GEOD. 206/10, 206/17, 206/22, 339
INWESTOR : FUNDACJA DZIEŁ ŚW. JAKUBA
ADRES INWESTORA : 70-543 SZCZECIN ul. ŚW. JAKUBA APOSTOŁA 1
BRANŻA : ZAGOSPODAROWANIE TERENU

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Firma Informatyczna "WILCZEK" Bronisław Wilczyński
DATA OPRACOWANIA : Sierpień 2016 r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł
Słownie: zero i 00/100 zł

SPORZĄDZIŁ :

INWESTOR :

Data opracowania
Sierpień 2016 r.

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Rewitalizacja zabudowy zespołu dworskiego w Korytowie, gm. Choszczno, Dz.Nr 206/10, 206/17, 207/22 i 339 : budynek "F" - zagospodarowanie terenu

ZAŁOŻENIA DO SZACUNKOWEGO PRZEDMIARU ROBÓT

I PODSTAWA OPRACOWANIA :

I.1 - Podstawy prawne :

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 Maja 2004 r.w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.Nr 130, poz.1389 z dnia 08.06.2004 r)
- USTAWA z dnia 29 Stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.Nr 19/2004 poz.177, 96/2004 poz. 959, 116/2004 poz. 1207)¹

I.2 - Podstawy formalne :

- Kosztorys opracowano na podstawie :
 1. Projektu Budowlanego " REWITALIZACJA ZABUDOWY ZESPOŁU DWORSKIEGO W KORYTOWIE, gm. CHOSZCZNO Dz. Nr 206/10, 206/17, 206/22 i 339 "wykonanego przez Studio A4 Spółka Projektowa Szczecin ul. Wojska polskiego 20

I.3 - Ogólna charakterystyka obiektu lub robót :

- Usytuowanie obiektu - Korytowo, gm. Choszczno, Nr Dz. 206/10, 206/17, 206/22 i 339
całość robót objętych projektem budowlanym zagospodarowania terenu

W przedmiotowym opracowaniu ujęto n/w roboty

1. Roboty budowlane :

- * Roboty budowlane
 - rozbiórki
 - konstrukcja : roboty ziemne, izolacje, roboty budowlane, dach,
 - roboty wykończeniowe
 - zagospodarowanie terenu

II ZAŁOŻENIA TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE ROBÓT :

II.1 - Zakres i wykonanie prac po uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim zgodnie z normami i przepisami.

III DANE O CENACH :

IV PODSTAWY WYCENY :

Kosztorys sporządzono w oparciu o następujące katalogi i dane :

- IV.1.1 - właściwe KNR-y
- IV.1.2 - właściwe KNSR-y
- IV.1.3 - właściwe KNNR-y
- IV.1.5 - adekwatne opracowania własne
- IV.1.6 - dokumentacja projektowa
- IV.1.7 - dane przekazane, uzgadniane z Inwestorem

V SKŁADNIKI KALKULACJI :

¹ - Ustawa uchyla Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego, z załącznikami.

PRZEDMIAR

Rewitalizacja zabudowy zespołu dworskiego w Korytowie, grm. Choszczno, Dz.Nr 206/10, 206/17, 207/22 i 339 : budynek "F" - zagospodarowanie terenu

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Rewitalizacja zabudowy zespołu dworskiego w Korytowie, grm. Choszczno, Dz.Nr 206/10, 206/17, 207/22 i 339 : budynek "F" - zagospodarowanie terenu					
1	45000000-7	ROBOTY BUDOWLANE			
1.1		ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ZAKRES PODSTAWOWY			
1.1.1		Murki oporowe			
1.1.1	45111000-8	Wykopy			
.1					
1		Murki oporowe - wykopy	kpl.		
d.1.1					
.1.1		Wg dokumentacji projektowej Do obliczeń przyjęto : 1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.1.1	45223500-1	Elementy żelbetowe			
.2					
2		Murki oporowe - elementy żelbetowe	kpl.		
d.1.1					
.1.2		Wg dokumentacji projektowej Do obliczeń przyjęto : 1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.1.1	45111000-8	Roboty ziemne - zasypanie wykopów			
.3					
3		Murki oporowe - zasypanie wykopów	kpl.		
d.1.1					
.1.3		Wg dokumentacji projektowej Do obliczeń przyjęto : 1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.1.2		Nawierzchnie utwardzone			
1.1.2		Nawierzchnie z geokraty			
.1					
4		Nawierzchnie utwardzone - chodniki z geokraty h= 10 cm z wypełnieniem żwirem	kpl.		
d.1.1					
.2.1		Wg dokumentacji projektowej Do obliczeń przyjęto : 1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Nawierzchnie utwardzone - jezdnie wewnętrzne i miejsca parkingowe z geokraty h= 15 cm z wypełnieniem żwirem	kpl.		
d.1.1					
.2.1		Wg dokumentacji projektowej Do obliczeń przyjęto : 1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.1.2		Wjazd na teren działki			
.2					
6		Nawierzchnie utwardzone - wjazd na teren działki z kostki betonowej h= 80 mm	kpl.		
d.1.1					
.2.2		Wg dokumentacji projektowej Do obliczeń przyjęto : 1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.1.3		Nawierzchnie w zieleni			
7		Nawierzchnie w zieleni	kpl.		
d.1.1					
.3		Wg dokumentacji projektowej Do obliczeń przyjęto : 1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
		Rewitalizacja zabudowy zespołu dworskiego w Korytowie, grm. Choszczno, Dz.Nr 206/10, 206/17, 207/22 i 339 : budynek "F" - zagospodarowanie terenu				
1		ROBOTY BUDOWLANE				
1.1		ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ZAKRES PODSTAWOWY				
1.1.1		Murki oporowe				
1.1.1.1		Wykopy				0.00
1.1.1.2		Elementy żelbetowe				0.00
1.1.1.3		Roboty ziemne - zasypanie wykopów				0.00
		Razem: Murki oporowe				0.00
1.1.2		Nawierzchnie utwardzone				
1.1.2.1		Nawierzchnie z geokraty				0.00
1.1.2.2		Wjazd na teren działki				0.00
		Razem: Nawierzchnie utwardzone				0.00
1.1.3		Nawierzchnie w zieleni				
		Razem: Nawierzchnie w zieleni				0.00
		Razem: ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ZAKRES PODSTAWOWY				0.00
		Razem: ROBOTY BUDOWLANE				0.00
		Razem: Rewitalizacja zabudowy zespołu dworskiego w Korytowie, grm. Choszczno, Dz.Nr 206/10, 206/17, 207/22 i 339 : budynek "F" - zagospodarowanie terenu				0.00