

SZACUNKOWY PRZEDMIAR ROBÓT

Instalacje wewnętrzne elektryczne

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : REWITALIZACJA ZABUDOWY ZESPOŁU DWORSKIEGOW KORYTOWIE

BUDYNEK "F"

ADRES INWESTYCJI : KORYTOWO, gm. CHOSZCZNO, Nr Dz. GEOD. 206/10, 206/17, 206/22, 339
INWESTOR : FUNDACJA DZIEŁ ŚW. JAKUBA
ADRES INWESTORA : 70-543 SZCZECIN ul. ŚW. JAKUBA APOSTOŁA 1
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Firma Informatyczna "WILCZEK" Bronisław Wilczyński
DATA OPRACOWANIA : Sierpień 2016 r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł
Słownie: zero i 00/100 zł

SPORZĄDZIŁ :

INWESTOR :

Data opracowania
Sierpień 2016 r.

Data zatwierdzenia

ZAŁOŻENIA DO SZACUNKOWEGO PRZEDMIARU ROBÓT

I PODSTAWA OPRACOWANIA :

I.1 - Podstawy prawne :

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 Maja 2004 r.w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.Nr 130, poz.1389 z dnia 08,06,2004 r)
- USTAWA z dnia 29 Stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.Nr 19/2004 poz.177, 96/2004 poz. 959, 116/2004 poz. 1207)¹

I.2 - Podstawy formalne :

- Kosztorys opracowano na podstawie :
 1. Projektu Budowlanego " REWITALIZACJA ZABUDOWY ZESPOŁU DWORSKIEGO W KORYTOWIE, gm. CHOSZCZNO Dz. Nr 206/10, 206/17, 206/22 i 339 "wykonanego przez Studio A4 Spółka Projektowa Szczecin ul. Wojska polskiego 20

I.3 - Ogólna charakterystyka obiektu lub robót :

- Usytuowanie obiektu - Korytowo, gm. Choszczno, Nr Dz. 206/10, 206/17, 206/22 i 339
całość robót objętych projektem budowlanym

W przedmiotowym opracowaniu ujęto n/w roboty

1. Roboty budowlane :

- * Roboty budowlane
 - rozbiórki
 - konstrukcja : roboty ziemne, izolacje, roboty budowlane, dach,
 - roboty wykończeniowe
 - fasada : konserwacja zabytków, okna zewnętrzne, drzwi zewnętrzne, docieplenie
 - zagospodarowanie terenu
 - wyposażenie
 - instalacje elektryczne : wewnętrzne, niskoprądowe, teletechniczne,
 - instalacje wewnętrzne sanitarne,
 - instalacje wentylacji, klimatyzacji
 - przyłącza sanitarne

II ZAŁOŻENIA TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE ROBÓT :

- II.1 - Zakres i wykonanie prac po uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim zgodnie z normami i przepisami.

III DANE O CENACH :

IV PODSTAWY WYCENY :

Kosztorys sporządzono w oparciu o następujące katalogi i dane :

- IV.1.1 - właściwe KNR-y
- IV.1.2 - właściwe KNSR-y
- IV.1.3 - właściwe KNNR-y
- IV.1.5 - adekwatne opracowania własne
- IV.1.6 - dokumentacja projektowa
- IV.1.7 - dane przekazane, uzgadniane z Inwestorem

V SKŁADNIKI KALKULACJI :

- ¹ - Ustawa uchyla Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego, z załącznikami.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Rewitalizacja zabudowy zespołu dworskiego w Korytowie, gm. Choszczno, Dz.Nr 206/10, 206/17, 207/22 i 339 : budynek "F" - roboty ELEKTRYCZNE					
1		ROBOTY ELEKTRYCZNE			
1.1		INSTALACJE WEWNĘTRZNE			
1.1.1		Rozdzielnice			
1 d.1.1 .1	Analiza włas- na	Szafa wolnostojąca Wg projektu budowlanego Do obliczeń przyjęto : 1.00	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.1.2		Okablowanie elektryczne			
2 d.1.1 .2	Analiza włas- na	Kabel YKY 5x25 : dł. 40 m Wg projektu budowlanego Do obliczeń przyjęto : 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3 d.1.1 .2	Analiza włas- na	Przewód YDY 5x6 : dł 100 m Wg projektu budowlanego Do obliczeń przyjęto : 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4 d.1.1 .2	Analiza włas- na	Przewód YDY 5x4 : dł 280 m Wg projektu budowlanego Do obliczeń przyjęto : 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
5 d.1.1 .2	Analiza włas- na	Przewód YDY 5x2,5 : dł 85 m Wg projektu budowlanego Do obliczeń przyjęto : 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
6 d.1.1 .2	Analiza włas- na	Przewód YDY 3x2,5 : dł 1000 m Wg projektu budowlanego Do obliczeń przyjęto : 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
7 d.1.1 .2	Analiza włas- na	Przewód YDY 3x1,5 : dł 1000 m Wg projektu budowlanego Do obliczeń przyjęto : 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.1.3		Gniazda			
8 d.1.1 .3	Analiza włas- na	Gniazda hermetyczne 230V 16A : 42 szt Wg projektu budowlanego Do obliczeń przyjęto : 1.00	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
9 d.1.1 .3	Analiza włas- na	Zestawy podłogowe : 15 szt Wg projektu budowlanego Do obliczeń przyjęto : 1.00	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
10 d.1.1 .3	Analiza włas- na	Gniazda 230V 16A : 55 szt Wg projektu budowlanego Do obliczeń przyjęto : 1.00	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR
 Rewitalizacja zabudowy zespołu dworskiego w Korytowie, grom. Choszczno, Dz.Nr 206/10, 206/17, 207/22 i 339 : budynek "F" - roboty ELEKTRYCZNE

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.1.4		Oświetlenie			
11 d.1.1 .4	Analiza włas- na	Oświetlenie (oprawy, włączniki, przyciski) Wg projektu budowlanego Do obliczeń przyjęto : 1.00	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.1.5		Pomiary i obsługa projektowa			
12 d.1.1 .5	Analiza włas- na	Pomiary i obsługa projektowa Wg projektu budowlanego Do obliczeń przyjęto : 1.00	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
		Rewitalizacja zabudowy zespołu dworskiego w Korytowie, grm. Choszczno, Dz.Nr 206/10, 206/17, 207/22 i 339 : budynek "F" - roboty ELEKTRYCZNE				
1		ROBOTY ELEKTRYCZNE				
1.1		INSTALACJE WEWNĘTRZNE				
1.1.1		Rozdzielnice				0.00
1.1.2		Okablowanie elektryczne				0.00
1.1.3		Gniazda				0.00
1.1.4		Oświetlenie				0.00
1.1.5		Pomiary i obsługa projektowa				0.00
		Razem: INSTALACJE WEWNĘTRZNE				0.00
		Razem: ROBOTY ELEKTRYCZNE				0.00
		Razem: Rewitalizacja zabudowy zespołu dworskiego w Korytowie, grm. Choszczno, Dz.Nr 206/10, 206/17, 207/22 i 339 : budynek "F" - roboty ELEKTRYCZNE				0.00