


Legenda:

Ⓚ• Oznaczenie pionów, wyprowadzonych ponad dach, zakończonych wywiewką, piony z PVC lub PP do kanalizacji wewnętrznej

UWAGI
Wszystkie przejścia przewodów w tulejach ochronnych o dwie dymensje większych. Wszystkie przejścia przez ściany oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć w klasie odporności ogniowej danej przegrody. Podejścia kanalizacyjne do przyborów prowadzić ze spadkiem min. 2%. Podejścia te wykonać z rur PVC lub PP do kanalizacji wewnętrznej.Pod każdym pionem kanalizacji sanitarnej należy zamontować rewizję.

 STUDIO A4 SPÓŁKA PROJEKTOWA Z O.O. al. Wojska Polskiego 20 / II p. 70 - 470 SZCZECIN tel. 091-4 88 18 30 fax. 091-4 88 48 84 studioa4@macsimum.com.pl	architekt prowadzący JACEK LENART		08.2016
	obiekt	REWITALIZACJA BYŁEJ STAJNI (BUD. F) NA CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	data
	adres	W KORYTOWIE działka nr 339	
	projekt	Projekt budowlany	
	treść rysunku	BUDYNEK F - BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY - STAJNIA - RZUT DACHU - WEWN. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ	SKALA 1:100
symbol	396/A4/2015/3/PB-IS		branża
projektował	imię i nazwisko mgr inż. Krzysztof Imbra	podpis	
sprawił	mgr inż. Grzegorz Kiełman		
	upr. bud. nr 77/Sz/2002		
			3
			nr rysunku