

REWITALIZACJA ZABUDOWY ZESPOŁU PAŁACOWEGO W KORYTOWIE
KONCEPCJA
ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY NR 1
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

POMOST Z PAWILONEM KĄPIELOWYM

BUDYNEK 'D' MAGAZYN ZBOŻOWY - HOTEL Z JADALNIĄ

POMOST Z WYPOŻYCZALNIĄ KAJAKÓW

SIŁOWNIA NA POWIETRZU

BUDYNEK 'C' PTASZARNIA Z BUDYNKIEM GOSPODARCZYM - HOTEL Z BASENEM

MOSTEK NA WYSPE

BUDYNEK 'E' MASARNIA, PARNIK - SALA WIELOFUNKCYJNA Z ZAPLECZEM

WIATA NA KAJAKI

BUDYNEK 'B' RZĄDCÓWKA - HOTEL Z KAPLICĄ

PLAŻA

BUDYNEK 'A' DWÓR - HOTEL

GROTA SOLNA

HERBARIUM

OGRÓD UŻYTKOWY

PLAC ZABAW

DOMEK KLUBOWY

BOISKO WIELOFUNKCYJNE

ALTANA WIDOKOWA

MIEJSCE NA OGNISKO

POMOSTY DLA WĘDKARZY

POMOST Z ALTANA WIDOKOWĄ

REWITALIZACJA ZABUDOWY ZESPOŁU PAŁACOWEGO W KORYTOWIE
DZIAŁKA 339 BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY - STAJNIA
PLAN ZAGOSPODAROWANIE TERENU /plansza podstawowa SKALA 1:500
ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY NR 1

- LEGENDA:
- granica inwestycji
 - granice działek
 - budynek stajni
 - pawilon serwisowo usługowy
 - wejścia - główne/boczne/techniczne
 - wjazd na teren działki
 - parkingi i dojazdy
 - place i dojścia piesze
 - zieleń niska
 - szuter w ekokracie
 - drzewa istniejące
 - budynki adaptowane
 - budynki projektowane
 - budynki istniejące
 - pomieszczenia podziemne
 - pom. instalacyjne - źródło ciepła
 - pom. agregatu prądotwórczego
 - wiata śmietnikowa
 - kramy handlowo ekspozycyjne
 - zbiornik przeciwpożarowy KAPEO 228
 - hydrofor ppoż. do hydrantów zew.
 - hydrant nadziemny DN100
 - latarnia
 - ZKP ■ przyłącze elektryczne
 - istn. infrastruktura do likwidacji
 - istn. infrastruktura do przeniesienia
 - mur oporowy
- JACEK LENART

Propozycja usunięcia kolizji linii elektroenergetycznych.

1. Wszystkie linie napowietrzne w rejonie budynków A, B, E do likwidacji
(jest to stara instalacja zasilania tych budynków, ze względu na nowe zasilanie sieć ta jest niepotrzebna)
2. Usunięcie (lub przesunięcie) szafki w rejonie budynku A
3. W rejonie budynku F należy:
 - przenieść istniejące złącze ZK poza granicę działki
 - przenieść kabel zasilający ZK poza granicę działki
 - przenieść dwa słupy oświetleniowo-przesyłowe poza granicę działki
 - skablować odcinek linii napowietrznej
 - usunąć zbędne słupy